




TELAS METÁLICAS
GONZÁLEZ S.L.

Mallas industriales
Cercados residenciales y agrícolas
Huerta y jardín
Mallas de ocultación
Alambres y fabricados de alambre




CATÁLOGO GENERAL

FAMILIA INDUSTRIAL Y MALLAS TEJIDAS	
TELAS INOXIDABLES AISI 304	P 4
TELAS DE LATON	P 4
MALLAS ELECTROSOLDADAS INOXIDABLES	P 5
MALLAS ONDULADAS CUADRADAS	P 5
MALLA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO	P 6
MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA	P 6
MALLA MOSQUITERA INOXIDABLE	P 6
MALLA MOSQUITERA ALUMINIO	P 6
TELAS LIGERAS DE HIERRO GALVANIZADAS	P 6
TELAS EXTRA FUERTES GALVANIZADAS	P 7
MALLAZOS LISOS ELECTROSOLDADOS	P 7
CHAPAS PERFORADAS	P 8
MALLA EXPANDIDA NERVADA	P 8
METAL DEPLOYÉ	P 9
ENTRAMADOS Y PELDAÑOS METÁLICOS	P 9
VALLA CIEGA DE OBRA	P 10
VALLA MÓVIL DE OBRA	P 10
MALLA NARANJA SEÑALIZACIÓN	P 10




FAMILIA AGRÍCOLA / GANADERA	
CRIBAS DE MADERA	P 11
CEDAZOS DE MADERA	P 11
MALLA ANUDADA GANADERA	P 12
MALLA ANUDADA EXTRA FUERTE NUDOFORTE	P 12
ALAMBRE DE ESPINO	P 13
ESTACAS DE MADERA TRATADA AUTOCLAVE IV	P 13
MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA	P 14
MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA	P 15
MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA REFORZADA CE	P 16
MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA REFORZADA CE	P 16
MALLA TRIPLE TORSIÓN / GALLINERA	P 17
MINIROLLOS MALLA TRIPLE TORSIÓN / GALLINERA	P 17

CERCADOS RESIDENCIALES	
DECOPLAX	P 18
EVERPLAX	P 18
FORTEPLAX	P 18
CERCOPLAST	P 19
CERCAPLAST BRICO	P 19
PINZA TENSORA	P 19
PANEL RÍGIDO PLEGADO	P 20
ABRAZADERAS PANEL	P 20
POSTES 60X40 PANEL RÍGIDO	P 21
CHAPONES DE FIJACIÓN POSTES	P 21
POSTE REDONDO REFORZADO GALVANIZADO / CREMALLERA	P 22
SOPORTES POSTE	P 22
POSTE REDONDO GALVANIZADO EN CALIENTE	P 23
PLETINA 25x3MM	P 23
TORNAPIUNTAS / TIRANTES	P 23
MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA	P 24
MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA	P 24
TENSADOR MALLA	P 24
PUERTAS PARA CERCADOS	P 25



<i>PRODUCTOS PARA LA OCULTACIÓN</i>	
SETO ARTIFICIAL SETOPLAST DUO	P 26
SETO ARTIFICIAL SETOPLAST BICOLOR	P 27
SETO ARTIFICIAL SETOPLAST BICOLOR MAXI	P 27
MALLA OCULTACIÓN VERDE 85%	P 28
MALLA OCULTACIÓN MARRÓN 85%	P 28
MALLA OCULTACIÓN VERDE 95%	P 28
MALLA SOMBREADORA NEGRA 75%	P 29
MALLA SOMBREADORA BLANCA 75%	P 29
RAFIA OCULTACIÓN TOTAL 100%	P 29
BREZO NATURAL 100% OCULTACIÓN XL	P 29



<i>HUERTA / JARDÍN</i>	
TUTORES DE ACERO PLASTIFICADOS	P 32
MALLA ANTIPÁJAROS COSIDA "LARGA DURACIÓN"	P 31
MALLA ANTIPÁJAROS	P 31
MALLA DE ENTUTORAR	P 31
MALLA PLASTICA CUADRADA	P 32
BORDES DE MADERA	P 32
MALLA JARDINPLAST	P 32
POSTES DE JARDÍN	P 32

<i>ALAMBRES Y FABRICADOS DE ALAMBRE</i>	
BOBINAS DE ALAMBRE	P 33
ALAMBRE GALVANIZADO EN MAZOS DE 5KG	P 33
ALAMBRE PLASTIFICADO EN MAZOS DE 5KG	P 33
ALAMBRE RECOCIDO EN MAZOS DE 5KG	P 33
ALAMBRE GALVANIZADO EN PIEZAS 40KG	P 34
ALAMBRE RECOCIDO EN PIEZAS	P 34
ALAMBRE PLASTIFICADO EN PIEZAS 40KG	P 34
ATALAZOS DE ALAMBRE GALVANIZADOS	P 35
PRECINTOS DE PLOMO Y CORDÓN INVOLABLE	P 35
TIRAS ANTIPALOMAS	P 36
CONCERTINA GALVANIZADA	P 36
FELPIDOS METÁLICOS	P 37
GRAMPILLONES GALVANIZADOS	P 37
PUNTAS DE HIERRO CABEZA PLANA	P 37




<i>ACCESORIOS</i>	
BRIDAS FIJACIÓN MALLAS	P 38
TENSORES DE CHAPA	P 38
TONILLOS 8/16	P 38
BRIDAS PARA POSTE REDONDO	P 38
TAPAS ANTIAGUA PARA POSTES	P 39
GRAPAS Y GRAPADORAS MALLAS	P 39
GRAPAS Y GRAPADORAS POSTE CREMALLERA	P 39



TELAS INOXIDABLES AISI 304

Utilizadas para la fabricación de filtros en sectores alimenticios, industriales y agrícolas donde se quiere evitar la oxidación.

Posibilidad de fabricación especial a medida.



Código	Nº	Luz	Ø Alambre	Medida	Palet
I00112100	1 1/2	14,933 mm	2,00 mm	1x30 m	10 rollos
I002100	2	11,200 mm	1,50 mm	1x30 m	10 rollos
I00212100	2 1/2	8,660 mm	1,50 mm	1x30 m	10 rollos
I003100	3	7,167 mm	1,30 mm	1x30 m	10 rollos
I004100	4	5,250 mm	1,10 mm	1x30 m	10 rollos
I005100	5	4,080 mm	1,00 mm	1x30 m	10 rollos
I006100	6	3,333 mm	0,90 mm	1x30 m	10 rollos
I007100	7	3,068 mm	0,80 mm	1x30 m	10 rollos
I008100	8	2,475 mm	0,70 mm	1x30 m	10 rollos
I009100	9	2,387 mm	0,70 mm	1x30 m	10 rollos
I010100	10	1,940 mm	0,60 mm	1x30 m	10 rollos
I012100	12	1,617 mm	0,50 mm	1x30 m	10 rollos
I014100	14	1,484 mm	0,50 mm	1x30 m	10 rollos
I016100	16	1,148 mm	0,44 mm	1x30 m	10 rollos
I018100	18	0,971 mm	0,44 mm	1x30 m	10 rollos
I020100	20	0,870 mm	0,40 mm	1x30 m	10 rollos
I025100	25	0,657 mm	0,36 mm	1x30 m	10 rollos
I030100	30	0,547 mm	0,30 mm	1x30 m	10 rollos
I035100	35	0,446 mm	0,28 mm	1x30 m	10 rollos
I040100	40	0,395 mm	0,24 mm	1x30 m	10 rollos
I050100	50	0,308 mm	0,20 mm	1x30 m	10 rollos
I060100	60	0,282 mm	0,17 mm	1x30 m	10 rollos
I070100	70	0,237 mm	0,16 mm	1x30 m	10 rollos
I080100	80	0,178 mm	0,14 mm	1x30 m	10 rollos
I090100	90	0,189 mm	0,12 mm	1x30 m	10 rollos
I100100	100	0,144 mm	0,11 mm	1x30 m	10 rollos
I110100	110	0,154 mm	0,10 mm	1x30 m	10 rollos
I120100	120	0,132 mm	0,09 mm	1x30 m	10 rollos
I130100	130	0,122 mm	0,08 mm	1x30 m	10 rollos
I140100	140	0,118 mm	0,07 mm	1x30 m	10 rollos
I160100	160	0,114 mm	0,06 mm	1x30 m	10 rollos
I180100	180	0,091 mm	0,05 mm	1x30 m	10 rollos
I200100	200	0,077 mm	0,05 mm	1x30 m	10 rollos
I250100	250	0,067 mm	0,035 mm	1x30 m	10 rollos
I300100	300	0,045 mm	0,040 mm	1x30 m	10 rollos



Suministro:

- metros sueltos
- rollos sueltos
- palet completo

TELAS DE LATÓN

Fabricada con alambre de latón.

Uso en sectores industriales y alimenticios.



Código	Luz	Ø Alambre	Medida	Palet
L40100	0,534 mm	0,16 mm	1 x 25 m	6 rollos
L50100	0,416 mm	0,14 mm	1 x 25 m	6 rollos
L60100	0,333 mm	0,13 mm	1 x 25 m	6 rollos
L70100	0,287 mm	0,11 mm	1 x 25 m	6 rollos
L80100	0,247 mm	0,10 mm	1 x 25 m	6 rollos



Suministro:

- metros sueltos
- rollos sueltos
- palet completo

MALLAS ELECTROSOLDADAS INOXIDABLES

Fabricadas con alambres inoxidables soldados en todos los puntos de cruce.

Calidad Aisi 304

Muy utilizadas en sectores industriales y alimenticios.

Posibilidad de fabricar diferentes medidas bajo pedido.

Código	Luz	Ø Alambre	Rollos	Palet	
CI060607100	6x6 mm	0,70 mm	1 x 25 m	6 rollos	NOVEDAD 2015
CI10101100	9,5x9,5 mm	1,00 mm	1 x 25 m	6 rollos	NOVEDAD 2015
CI12121100	11,7x11,7 mm	1,00 mm	1 x 25 m	6 rollos	NOVEDAD 2015
CI16161100	16x16 mm	1,00 mm	1 x 25 m	6 rollos	
CI16161120	16x16 mm	1,00 mm	1,20 x 25 m	6 rollos	NOVEDAD 2015
CI191914100	19x19 mm	1,40 mm	1 x 25 m	6 rollos	
CI252515100	25x25 mm	1,50 mm	1 x 25 m	6 rollos	NOVEDAD 2015
CI50502100	50x50 mm	2,00 mm	1 x 25 m	6 rollos	NOVEDAD 2015



Suministro:

- metros sueltos
- rollos sueltos
- palet completo

NOVEDAD
2015



MALLAS ONDULADAS CUADRADAS

Fabricadas con alambre galvanizado y ondulado.

Fácilmente soldables a bastidores por sus grandes diámetros de alambres.

Muy utilizadas en protección de maquinaria.

En stock se trabaja la serie cuadrada

Se fabrican paños a medida de cualquier tipo.

Código	Luz	Ø Alambre	Medida	Palet
O2017100	20 mm	3,00 mm	1,00 x 25 m	4 rollos
O2017150	20 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	4 rollos
O2017200	20 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	4 rollos
O2517100	25 mm	3,00 mm	1,00 x 25 m	4 rollos
O2517150	25 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	4 rollos
O2517200	25 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	4 rollos
O3017100	30 mm	3,00 mm	1,00 x 25 m	4 rollos
O3017150	30 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	4 rollos
O3017200	30 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	4 rollos
O4018100	40 mm	3,40 mm	1,00 x 25 m	4 rollos
O4018150	40 mm	3,40 mm	1,50 x 25 m	4 rollos
O4018200	40 mm	3,40 mm	2,00 x 25 m	4 rollos
O5020100	50 mm	4,40 mm	1,00 x 25 m	4 rollos
O5020150	50 mm	4,40 mm	1,50 x 25 m	4 rollos
O5020200	50 mm	4,40 mm	2,00 x 25 m	4 rollos



Suministro:


- metros sueltos
- rollos sueltos
- palet completo




CUADRADA



DIAGONAL



**SEMI
ESCOCESA**



ESCOCESA

MALLAS MOSQUITERAS

Diferentes materiales para un mismo uso:

- Hierro galvanizado en caliente
- Fibra de vidrio de fácil instalación
- Aluminio antioxidante y de poco peso
- Inoxidable para rendimientos más exigentes

FIBRA DE VIDRIO

Código	Luz	Medida	Palet
F100	1,00 x 1,59 mm	1,00 x 30 m	24 rollos
F120	1,00 x 1,59 mm	1,20 x 30 m	24 rollos
F150	1,00 x 1,59 mm	1,50 x 30 m	24 rollos
F100/5	1,00 x 1,59 mm	1,00 x 5 m	72 rollos
F120/5	1,00 x 1,59 mm	1,20 x 5 m	72 rollos
F150/5	1,00 x 1,59 mm	1,50 x 5 m	72 rollos



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos



INOXIDABLE

Código	Luz	Alambre	Medida	Palet
I016100	1,148 mm	0,44 mm	1,00 x 30 m	10 rollos
I018100	0,971 mm	0,44 mm	1,00 x 30 m	10 rollos
IL18100	1,26 mm	0,26 mm	1,00 x 30 m	10 rollos
IL18120	1,26 mm	0,26 mm	1,20 x 30 m	10 rollos
IL18150	1,26 mm	0,26 mm	1,50 x 30 m	10 rollos



Suministro:
- metros sueltos
- rollos sueltos
- palets completos

GALVANIZADA

Código	Luz	Alambre	Medida	Palet
L1815060	1,26 mm	0,28 mm	0,60 x 25 m	12 rollos
L1815080	1,26 mm	0,28 mm	0,80 x 25 m	12 rollos
L1815100	1,26 mm	0,28 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
L1815120	1,26 mm	0,28 mm	1,20 x 25 m	12 rollos
L1815150	1,26 mm	0,28 mm	1,50 x 25 m	12 rollos



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

ALUMINIO

Código	Luz	Alambre	Medida	Palet
A1816100	1,26 mm	0,28 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
A1816120	1,26 mm	0,28 mm	1,20 x 25 m	12 rollos




Suministro:
- metros sueltos
- rollos sueltos
- palets completos

TELAS LIGERAS DE HIERRO GALVANIZADAS

Fabricadas con alambre de acero dulce galvanizado.

Utilizadas para la fabricación de cribas y cedazos, también son usadas como filtros, mosquiteras...



Código	Luz	Ø Alambre	Medida	Palet
L03100	8,2 mm	1,00 mm	1x25 m	12 rollos
L04100	6,1 mm	0,80 mm	1x25 m	12 rollos
L05100	4,8 mm	0,70 mm	1x25 m	12 rollos
L06100	3,9 mm	0,65 mm	1x25 m	12 rollos
L07100	3,3 mm	0,60 mm	1x25 m	12 rollos
L08100	2,9 mm	0,55 mm	1x25 m	12 rollos
L10100	2,34 mm	0,44 mm	1x25 m	12 rollos
L12100	1,91 mm	0,40 mm	1x25 m	12 rollos
L14100	1,62 mm	0,36 mm	1x25 m	12 rollos
L16100	1,43 mm	0,30 mm	1x25 m	12 rollos
L18100	1,26 mm	0,28 mm	1x25 m	12 rollos
L20100	1,13 mm	0,25 mm	1x25 m	12 rollos
L25100	0,88 mm	0,23 mm	1x25 m	12 rollos
L30100	0,71 mm	0,21 mm	1x25 m	12 rollos
L35100	0,6 mm	0,19 mm	1x25 m	12 rollos
L40100	0,52 mm	0,17 mm	1x25 m	12 rollos



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

TELAS EXTRA FUERTES GALVANIZADAS

Mallas entrelazadas fabricadas con grandes diámetros de alambres y en diferentes luces.
Utilizadas para protección de maquinarias y en procesos industriales.

Código	Nº	Luz	Ø Alambre	Palet
E3000100	3000	24,10 mm	5,90 mm	4 rollos
E118100	1 1/8	20,00 mm	5,00 mm	4 rollos
E114100	1 1/4	17,80 mm	4,40 mm	4 rollos
E112100	1 1/2	15,00 mm	4,00 mm	4 rollos
E134100	1 3/4	12,00 mm	3,50 mm	4 rollos
E2100	2	10,00 mm	3,00 mm	4 rollos
E212100	2 1/2	8,00 mm	3,00 mm	4 rollos
E3100	3	7,00 mm	3,00 mm	4 rollos
E312100	3 1/2	6,00 mm	2,50 mm	4 rollos
E4100	4	5,00 mm	2,00 mm	4 rollos
E412100	4 1/2	4,00 mm	2,00 mm	4 rollos



Suministro:

- metros sueltos
- rollos sueltos
- palet completo

MALLAZOS LISOS ELECTROSOLDADOS

Fabricados con alambres de grandes diámetros.
Especialmente utilizados para enmarcar en perfiles metálicos y ser instalados en cerramientos industriales, protección de maquinaria...

Código	Luz	Ø mm	Medida	Acabado	Palet
M50504100	50x50 mm	4 mm	2,60 x 1,00 m	sin galvanizar	50 uni.
M50504150	50x50 mm	4 mm	2,60 x 1,50 m	sin galvanizar	50 uni.
M50504200	50x50 mm	4 mm	2,60 x 2,00 m	sin galvanizar	50 uni.
M300506150	300x50 mm	6 mm	2,60 x 1,50 m	sin galvanizar	50 uni.
M300506180	300x50 mm	6 mm	2,60 x 1,80 m	sin galvanizar	50 uni.
M300506200	300x50 mm	6 mm	2,60 x 2,00 m	sin galvanizar	50 uni.

Código	Luz	Ø mm	Medida	Acabado	Palet
MG50504100	50x50 mm	4 mm	2,60 x 1,00 m	pregalvanizado	50 uni.
MG50504150	50x50 mm	4 mm	2,60 x 1,50 m	pregalvanizado	50 uni.
MG50504200	50x50 mm	4 mm	2,60 x 2,00 m	pregalvanizado	50 uni.
MG100504100	100x50 mm	4 mm	2,60 x 1,00 m	pregalvanizado	50 uni.
MG100504150	100x50 mm	4 mm	2,60 x 1,50 m	pregalvanizado	50 uni.
MG100504200	100x50 mm	4 mm	2,60 x 2,00 m	pregalvanizado	50 uni.

Código	Luz	Ø mm	Medida	Acabado	Palet
MI30303100	30x30 mm	3 mm	1000 x 2000 mm	Inoxidable	50 uni.
MI50503100	50x50 mm	3 mm	1000 x 2000 mm	Inoxidable	50 uni.


NOVEDAD
2015

NOVEDAD
2015



Suministro:

- paneles sueltos
- palets completos



CHAPAS PERFORADAS DE HIERRO

Utilizadas en la fabricación de maquinarias, vallados, puertas, instalaciones industriales..

Posibilidad de fabricar bajo pedido diferentes medidas, perforaciones y acabados.

En stock chapas de 2000x1000 mm en hierro sin tratar.



PERFORACIÓN REDONDA

Perforación	ESPESOR DE LAS CHAPAS					
	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Ø 1 mm	CH1501					
Ø 2 mm	CH1502	CH202				
Ø 3 mm	CH1503	CH203	CH303			
Ø 4 mm	CH1504	CH204	CH304	CH404		
Ø 5 mm	CH1505	CH205	CH305	CH405	CH505	
Ø 6 mm	CH1506	CH206	CH306	CH406	CH506	CH606
Ø 7 mm	CH1507	CH207	CH307	CH407	CH507	CH607
Ø 8 mm	CH1508	CH208	CH308	CH408	CH508	CH608
Ø 10 mm	CH1510	CH210	CH310	CH410	CH510	CH610
Ø 12 mm	CH1512	CH212	CH312	CH412	CH512	CH612
Ø 14 mm	CH1514	CH214	CH314	CH414	CH514	CH614
Ø 15 mm	CH1515	CH215	CH315	CH415	CH515	CH615
Ø 16 mm	CH1516	CH216	CH316	CH416	CH516	CH616
Ø 18 mm	CH1518	CH218	CH318	CH418	CH518	CH618
Ø 20 mm	CH1520	CH220	CH320	CH420	CH520	CH620
Ø 25 mm	CH1525	CH225	CH325	CH425	CH525	CH625
Ø 30 mm	CH1530	CH230	CH330	CH430	CH530	CH630
Ø 35 mm	CH1535	CH235	CH335	CH435	CH535	CH635
Ø 40 mm	CH1540	CH240	CH340	CH440	CH540	CH640
Ø 50 mm	CH1550	CH250	CH350	CH450	CH550	CH650
Ø 60 mm	CH1560	CH260	CH360	CH460	CH560	CH660
Ø 70 mm	CH1570	CH270	CH370	CH470	CH570	CH670
Ø 80 mm	CH1580	CH280	CH380	CH480	CH580	CH680
Ø 90 mm	CH1590	CH290	CH390	CH490	CH590	CH690

PERFORACIÓN CUADRADA

Perforación	Distancia entre centros perforación	Espesor de las chapas		
		1,5 mm	2,00 mm	3,00 mm
5 mm		CHC1505		--
8 mm	11 mm	CHC1508	CHC208	--
10 mm	13 mm	CHC1510	CHC210	CHC310
20 mm	40 mm	CHC1520	CHC220	CHC320
30 mm	60 mm	CHC1530	CHC230	CHC330
40 mm	80 mm	CHC1540	CHC240	CHC340
50 mm	100 mm	CHC1550	CHC250	CHC350

Suministro:

- chapas sueltas
- fabricaciones especiales bajo pedido



MALLA EXPANDIDA NERVADA

Armadura metálica utilizada en la construcción para:

- Encofrado perdido
- Esperas o junta de hormigón
- Aligeramiento de losas
- Soporte de lucidos

Se fabrican en hierro galvanizado.



Código	Espeor	Medida	Acabado	Paquetes	Palet
NE05G	0,5 mm	2500 x 600 mm	Galvanizado	20 planchas	10 paquetes

Suministro:

- paquetes de 20 planchas.
- palets completos 200 planchas




METAL DEPLOYÉ

Fabricado en hierro, posibilidad de fabricación en cualquier tipo de material.
Usado en armaduras para cemento, decoración, vallados
Posibilidad de fabricar otros modelos bajo pedido.

NOVEDAD
2015

Código	Diagonal corta	Diagonal larga	Hilo	Espesor	Rollo	Palet
M051011100	5 mm	10 mm	1 mm	1 mm	1 x 5 m	10 rollos
M081611100	8 mm	16 mm	1 mm	1 mm	1 x 5 m	10 rollos
M102011100	10 mm	20 mm	1 mm	1 mm	1 x 5 m	10 rollos
M10201515100	10 mm	20 mm	1,5 mm	1,5 mm	1 x 5 m	10 rollos
M133011100	13 mm	30 mm	1 mm	1 mm	1 x 5 m	10 rollos
M13301515100	13 mm	30 mm	1,5 mm	1,5 mm	1 x 5 m	10 rollos
M25602515100	25 mm	60 mm	2,5 mm	1,5 mm	1 x 5 m	10 rollos
M2560325100	25 mm	60 mm	3 mm	2,5 mm	1 x 5 m	10 rollos
M2560325125	25 mm	60 mm	3 mm	2,5 mm	1,25 x 5 m	10 rollos
M2560325150	25 mm	60 mm	3 mm	2,5 mm	1,50 x 5 m	10 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos
- fabricación a medida

ENTRAMADOS Y PELDAÑOS METÁLICOS

Entramados metálicos:

fabricados en hierro y galvanizados en caliente por inmersión.

Posibilidad de fabricación en inoxidable y en otras medidas según planos de obra.

Diferentes fabricaciones:

- Pletina - Varilla entregirada
- Pletina - Semipletina
- Pletina - Pletina

Peldaños metálicos:

fabricados en hierro, galvanizados en caliente y con borde antideslizante para su instalación en escaleras.

Posibilidad de fabricación de entramados y peldaños especiales:

- Antideslizantes.
- Con malla de seguridad para evitar la caída de objetos.



Peldaños Pletina-Varilla galvanizados en stock.				
Código	Medida	Distancia entre ejes	Pletina	Varilla
P600240	600 x 240 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
P700240	700 x 240 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
P800270	800 x 270 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
P900270	900 x 270 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
P1000270	1.000 x 270 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm

Tramex Pletina - Varilla galvanizados en stock:				
Código	Medida	Distancia entre ejes	Pletina	Varilla
E30302020	200 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
E30302050	500 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
E30302060	600 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
E30302080	800 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
E30302100	1.000 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
E30302150	1.500 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm
E30302200	2.000 x 1.000 mm	34 x 38 mm	30 x 2 mm	Ø 5 mm



Suministro:

- piezas sueltas
- palets completos
- piezas fabricadas a medida

VALLA CIEGA DE OBRA

Fabricada con chapa de 0,50 mm de espesor, galvanizada.

Las chapas se atornillan al poste mediante tornillos rosca chapa y los postes se cimentan al suelo o se atornillan con el uso de chapones.




Código	Descripción	Medida	Acabado	Palet
VO	Valla de chapa opaca	1000 x 2000 mm	Galvanizado	80 chapas
T2000	Poste 60x40x1,50 mm	2350 mm	Galvanizado	100 uni
CHAPONES	Base poste soldada	- -	Galvanizado	- -



Suministro:

- unidades sueltas
- palets completos



VALLA MÓVIL DE OBRA

Con abrazaderas de sujeción en los postes para hacer un mismo cuerpo al unir unas vallas con otras.

Bases de hormigón con agujeros para poder instalar las vallas en diferentes posiciones.

Acabado del panel: galvanizado antes de soldar.

Posibilidad de fabricar diferentes especificaciones.



Código	Alto x largo	Luz malla	Ø Alambres	Paquetes
VM	1,8 x 3,5 m	150 x 125 mm	3,40 mm	55 unidades
BH	Base de hormigón			



Suministro:

- unidades sueltas
- paquetes 55 unidades

MALLA NARANJA SEÑALIZACIÓN

Malla de plástico utilizada para señalizaciones en obra y eventos.



Código	Altura	Longitud	Color	Palet
N3307100	1,00 m	50 m	naranja	100 rollos




Suministro:

- rollos sueltos
- palet 100 unidades

CRIBAS DE MADERA

Fabricadas con madera de haya y con una guía de alambre galvanizado como refuerzo.
Se fabrican con tela de hierro galvanizada de diferentes luces y alambres, aunque también es posible su fabricación con tela de acero inoxidable, malla de latón o malla electrosoldada...
Utilizadas en usos agrícolas y en la construcción.

Código	Tela n°	Luz de la malla	Ø alambre	Unidad paquete
C0350	3	8,20 mm	1,00 mm	15 uni.
C0450	4	6,10 mm	0,80 mm	15 uni.
C0550	5	4,80 mm	0,70 mm	15 uni.
C0650	6	3,90 mm	0,65 mm	15 uni.
C0750	7	3,30 mm	0,60 mm	15 uni.
C0850	8	2,90 mm	0,55 mm	15 uni.
C1050	10	2,34 mm	0,44 mm	15 uni.
C1250	12	1,91 mm	0,40 mm	15 uni.
C1450	14	1,62 mm	1,62 mm	15 uni.
C1650	16	1,43 mm	1,43 mm	15 uni.
C1850	18	1,26 mm	1,26 mm	15 uni.
C2050	20	1,13 mm	1,13 mm	15 uni.
C2550	25	0,88 mm	0,88 mm	15 uni.
C3050	30	0,71 mm	0,71 mm	15 uni.



Suministro:
- unidades sueltas
- paquetes 15 unidades

CEDAZOS DE MADERA

Fabricados en madera de haya y con doble cerco de sujeción de la malla.
Usados en trabajos minuciosos como hostelería, laboratorios, etc.
Posible fabricación con cercos en inoxidable sustituyendo a la madera.

Cedazos de madera con tela de Latón		
Código	Número de tela y diámetro	Luz tela
CL4020	n° 40 de 20 cm	0,534 mm
CL4025	n° 40 de 25 cm	0,534 mm
CL4030	n° 40 de 30 cm	0,534 mm
CL4035	n° 40 de 35 cm	0,534 mm
CL4040	n° 40 de 40 cm	0,534 mm
CL4045	n° 40 de 45 cm	0,534 mm
CL5020	n° 50 de 20 cm	0,416 mm
CL5025	n° 50 de 25 cm	0,416 mm
CL5030	n° 50 de 30 cm	0,416 mm
CL5035	n° 50 de 35 cm	0,416 mm
CL5040	n° 50 de 40 cm	0,416 mm
CL5045	n° 50 de 45 cm	0,416 mm
CL6020	n° 60 de 20 cm	0,333 mm
CL6025	n° 60 de 25 cm	0,333 mm
CL6030	n° 60 de 30 cm	0,333 mm
CL6035	n° 60 de 35 cm	0,333 mm
CL6040	n° 60 de 40 cm	0,333 mm
CL6045	n° 60 de 45 cm	0,333 mm
CL7020	n° 70 de 20 cm	0,287 mm
CL7025	n° 70 de 25 cm	0,287 mm
CL7030	n° 70 de 30 cm	0,287 mm
CL7035	n° 70 de 35 cm	0,287 mm
CL7040	n° 70 de 40 cm	0,287 mm
CL7045	n° 70 de 45 cm	0,287 mm
CL8020	n° 80 de 20 cm	0,247 mm
CL8025	n° 80 de 25 cm	0,247 mm
CL8030	n° 80 de 30 cm	0,247 mm
CL8035	n° 80 de 35 cm	0,247 mm
CL8040	n° 80 de 40 cm	0,247 mm
CL8045	n° 80 de 45 cm	0,247 mm

Cedazos de madera con tela galvanizada		
Código	Número de tela y diámetro	Luz tela
CG2020	n° 20 de 20 cm	1,13 mm
CG2025	n° 20 de 25 cm	1,13 mm
CG2030	n° 20 de 30 cm	1,13 mm
CG2035	n° 20 de 35 cm	1,13 mm
CG2040	n° 20 de 40 cm	1,13 mm
CG2045	n° 20 de 45 cm	1,13 mm
CG2520	n° 25 de 20 cm	0,88 mm
CG2525	n° 25 de 25 cm	0,88 mm
CG2530	n° 25 de 30 cm	0,88 mm
CG2535	n° 25 de 35 cm	0,88 mm
CG2540	n° 25 de 40 cm	0,88 mm
CG2545	n° 25 de 45 cm	0,88 mm
CG3020	n° 30 de 20 cm	0,71 mm
CG3025	n° 30 de 25 cm	0,71 mm
CG3030	n° 30 de 30 cm	0,71 mm
CG3035	n° 30 de 35 cm	0,71 mm
CG3040	n° 30 de 40 cm	0,71 mm
CG3045	n° 30 de 45 cm	0,71 mm
CG4020	n° 40 de 20 cm	0,52 mm
CG4025	n° 40 de 25 cm	0,52 mm
CG4030	n° 40 de 30 cm	0,52 mm
CG4035	n° 40 de 35 cm	0,52 mm
CG4040	n° 40 de 40 cm	0,52 mm
CG4045	n° 40 de 45 cm	0,52 mm



Suministro:
- unidades sueltas

MALLA ANUDADA "GANADERA"

Fabricada con alambre galvanizado normal o triple galvanizado para una mayor duración.
Utilizada para la delimitación de fincas y en zonas donde no se requiere un especial rendimiento del vallado.



Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Galvanizado	Rollos palet
AN60615	0,60 x 100 m	6	15 cm	normal	32 r.
AN100830	1,00 x 100 m	8	30 cm	normal	16 r.
AN100815	1,00 x 100 m	8	15 cm	normal	16 r.
AN10081550	1,00 x 50 m	8	15 cm	normal	20 r.
A120915	1,20 x 100 m	9	15 cm	normal	16 r.
A120930	1,20 x 100 m	9	30 cm	normal	16 r.
A1401115	1,40 x 100 m	11	15 cm	normal	16 r.
AN150181550	1,50 x 50 m	18	15 cm	normal	12 r.

Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Galvanizado	Rollos palet
A100815	1,00 x 100 m	8	15 cm	triple galva.	12 r.
A10081550	1,00 x 50 m	8	15 cm	triple galva.	12 r.
A150181550	1,50 x 50 m	18	15 cm	triple galva.	12 r.
A200211550	2,00 x 50 m	21	15 cm	triple galva.	12 r.



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

MALLA ANUDADA EXTRAFUERTE NUDOFORTE

Especialmente diseñada para explotaciones ganaderas, cotos de caza, caballos...
Los alambres no se desplazan gracias al nudo especial con el que se fabrican.
Fabricada con alambre triple galvanizado de 2,50 mm



Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Ø Alambre	Palet
AE100815	1,00 x100 m	8	15 cm	2,45 mm	6 rollos
AE120915	1,20 x100 m	9	15 cm	2,45 mm	6 rollos
AE1501115	1,50 x100 m	11	15 cm	2,45 mm	6 rollos
AE2001630	2,00 x100 m	16	30 cm	2,45 mm	6 rollos
AE2442015	2,44 x100 m	20	15 cm	2,45 mm	6 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

ALAMBRE DE ESPINO

Alambre de espinos conformado con 4 púas y dos alambres entrelazados.
Fabricado en dos calidades: galvanizado normal o triple galvanizado.
Usado en explotaciones ganaderas, agrícolas, y en cerramientos de seguridad

Código	Tipo	Acabado	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Metros rollo	Rollos palet
E4138250	4-13-8	Galvanizado	2,00 mm	8 cm	250 m	36 r.
E4148250	4-14-8	Galvanizado	2,20 mm	8 cm	250 m	36 r.

Código	Tipo	Acabado	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Metros rollo	Rollos palet
E41710100	4-1,7-10	Triple galva.	1,70 mm	10 cm	100 m	64 r.
E41710250	4-1,7-10	Triple galva.	1,70 mm	10 cm	250 m	64 r.
E41715250	4-1,7-15	Triple galva.	1,70 mm	15 cm	250 m	64 r.

Código	Tipo	Acabado	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Metros rollo	Rollos palet
EP100	4-2,1-10	Plastificado	2,10 mm	10 cm	100 m	64 r.
EP250	4-2,1-10	Plastificado	2,10 mm	10 cm	250 m	48 r.



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos



ESTACAS DE MADERA TRATADA CLASE IV

Estacas de pino, torneadas con punta y tratadas mediante impregnación autoclave clase IV para mayor duración a la intemperie.
Utilizadas en zonas rurales y en cercados donde no se quiere hormigonar los postes.

Código	Altura	Diámetro	Tratamiento	Palet
E1505	1,50 m	5 cm	autoclave IV	260 uni.
E1506	1,50 m	6 cm	autoclave IV	187 uni.
E15095	1,50 m	9,5 cm	autoclave IV	84 uni.
E1806	1,80 m	6 cm	autoclave IV	187 uni.
E2006	2,00 m	6 cm	autoclave IV	187 uni.
E2008	2,00 m	8 cm	autoclave IV	117 uni.
E2508	2,50 m	8 cm	autoclave IV	117 uni.
E25095	2,50 m	9,5 cm	autoclave IV	84 uni.

NOVEDAD
2015

NOVEDAD
2015



Suministro:
- unidades sueltas
- palets completos

MALLA ELECTROSOLDADA

Fabricada con alambres blandos y fuertes puntos de soldadura para evitar la rotura de la malla al ser cortada o manipulada.

Usos agrícolas, ganaderos y trabajos de bricolaje.

fabricada en rollos de 25 metros y mini-rollos de 10 y 5 metros.



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



Código	Cuadro	Alambre	Medida	Palet
C060606060/5	6 x 6 mm	0,60 mm	0,60 x 5 m	50 rollos
C060606100/5	6 x 6 mm	0,60 mm	1 x 5 m	50 rollos
C060606100/10	6 x 6 mm	0,60 mm	1 x 10 m	50 rollos
C131309060/5	13 x 13 mm	0,90 mm	0,60 x 5 m	50 rollos
C131309100/5	13 x 13 mm	0,90 mm	1 x 5 m	50 rollos
C131309100/10	13 x 13 mm	0,90 mm	1 x 10 m	50 rollos
C191914060/5	19 x 19 mm	1,40 mm	0,60 x 5 m	50 rollos
C191914100/5	19 x 19 mm	1,40 mm	1 x 5 m	50 rollos
C191914100/10	19 x 19 mm	1,40 mm	1 x 10 m	50 rollos

Código	Cuadro	Medida	Palet
CL0606100	6 x 6 mm	1,00 x 25 m	30 rollos
CL1313100	13 x 13 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
CL1919100	19 x 19 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
CL2525100	25 x 25 mm	1,00 x 25 m	16 rollos

Código	Cuadro	Alambre	Medida	Palet
C060606060	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C060606080	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C060606100	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C060608060	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C060608080	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C060608100	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C080808100	8 x 8 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C101009060	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	16 rollos
C101009100	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C131309060	13 x 13 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	16 rollos
C131309080	13 x 13 mm	0,9 mm	0,80 x 25 m	16 rollos
C131309100	13 x 13 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C131309150	13 x 13 mm	0,9 mm	1,50 x 25 m	16 rollos
C13131060	13 x 13 mm	1,0 mm	0,60 x 25 m	16 rollos
C13131100	13 x 13 mm	1,0 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C13131150	13 x 13 mm	1,0 mm	1,50 x 25 m	16 rollos
C131312100	13 x 13 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C161609060	16 x 16 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	16 rollos
C161609100	16 x 16 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C161612080	16 x 16 mm	1,2 mm	0,80 x 25 m	12 rollos
C161612100	16 x 16 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C19191100	19 x 19 mm	1,0 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C191914050	19 x 19 mm	1,4 mm	0,50 X 25m	12 rollos
C191914060	19 x 19 mm	1,4 mm	0,60 x 25 m	12 rollos
C191914080	19 x 19 mm	1,4 mm	0,80 x 25 m	12 rollos
C191914100	19 x 19 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C191914150	19 x 19 mm	1,4 mm	1,50 x 25 m	12 rollos
C251314100	25 x 13 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C2525175100	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
C2525175150	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,50 x 25 m	9 rollos
C25252100	25,4 x 25,4 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
C25502100	25 x 50 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
C50502100	50 x 50 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
*S50503100	50 x 50 mm	3,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
*S50503150	50 x 50 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	9 rollos
*S50503200	50 x 50 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	9 rollos

* galvanizada antes de fabricar

MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA

Minirrollos de malla electrosoldada plastificada verde.

Rollos de 5 metros de largo.

Para usos domésticos y de bricolaje.

Código	Cuadro	Medida	Acabado	Palet
CP1313100/5	13 x 13 mm	1 x 5 m	plastificado	50 rollos
CP1919100/5	19 x 19 mm	1 x 5 m	plastificado	50 rollos
CP2525100/5	25 x 25 mm	1 x 5 m	plastificado	50 rollos

Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA

El tratamiento de plastificación confiere a la malla una distinción no solo visual sino también una mayor resistencia a la corrosión. Las mallas plastificadas son aconsejables para el uso a la intemperie, así como para climas húmedos y para zonas verdes donde no se quiere alterar el paisaje.

Código	Cuadros mm	Alambre Ø mm	Medida	Palet
CP131312060	13 x 13 mm	0,90 / 1,2	0,60 x 25 m	16 rollos
CP131312100	13 x 13 mm	0,90 / 1,2	1,00 x 25 m	16 rollos
CP131312120	13 x 13 mm	0,90 / 1,2	1,20 x 25 m	16 rollos
CP131312150	13 x 13 mm	0,90 / 1,2	1,50 x 25 m	16 rollos
CP161612100	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	1,00 x 25 m	16 rollos
CP161612120	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	1,20 x 25 m	16 rollos
CP161612150	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	1,50 x 25 m	16 rollos
CP191913060	19 x 19 mm	0,90 / 1,3	0,60 x 25 m	16 rollos
CP191913100	19 x 19 mm	0,90 / 1,3	1,00 x 25 m	16 rollos
CP191913150	19 x 19 mm	0,90 / 1,3	1,50 x 25 m	16 rollos
CP252522100	25,4 x 25,4 mm	1,8 / 2,2	1,00 x 25 m	9 rollos
CP252522150	25,4 x 25,4 mm	1,8 / 2,2	1,50 x 25 m	9 rollos
CP252522200	25,4 x 25,4 mm	1,8 / 2,2	2,00 x 25 m	9 rollos
CP50603100	50 x 60 mm	2,4 / 3,0	1,00 x 25 m	9 rollos
CP50603150	50 x 60 mm	2,4 / 3,0	1,50 x 25 m	9 rollos
CP50603200	50 x 60 mm	2,4 / 3,0	2,00 x 25 m	9 rollos

Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



ELECTROSOLDADA GALVANIZADA REFORZADA - FABRICACION CE


MALLA DE CALIDAD SUPERIOR:

Fabricación europea con los mayores avances tecnologicos existentes.

Destinada a usos industriales y profesionales de cualquier sector.

Recubrimiento de Zinc superior.

Garantía total.



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

Código	Cuadro	Alambre	Medida
S060606060	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,60 x 25 m
S060606080	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,80 x 25 m
S060606100	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	1,00 x 25 m
S080808060	8,3 x 8,3 mm	0,8 mm	0,60 x 25 m
S080808080	8,3 x 8,3 mm	0,8 mm	0,80 x 25 m
S080808100	8,3 x 8,3 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m
S101009060	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m
S101009100	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m
S131309060	12,7 x 12,7 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m
S131309080	12,7 x 12,7 mm	0,9 mm	0,80 x 25 m
S131309100	12,7 x 12,7 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m
S131309150	12,7 x 12,7 mm	0,9 mm	1,50 x 25 m
S13131060	12,7 x 12,7 mm	1,05 mm	0,60 x 25 m
S13131080	12,7 x 12,7 mm	1,05 mm	0,80 x 25 m
S13131100	12,7 x 12,7 mm	1,05 mm	1,00 x 25 m
S13131150	12,7 x 12,7 mm	1,05 mm	1,50 x 25 m
S161612060	16 x 16 mm	1,2 mm	0,60 x 25 m
S161612080	16 x 16 mm	1,2 mm	0,80 x 25 m
S161612100	16 x 16 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m
S191914050	19 x 19 mm	1,4 mm	0,50 x 25 m
S191914060	19 x 19 mm	1,4 mm	0,60 x 25 m
S191914080	19 x 19 mm	1,4 mm	0,80 x 25 m
S191914100	19 x 19 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m
S191914150	19 x 19 mm	1,4 mm	1,50 x 25 m
S251314100	25,4 x 12,7 mm	1,45 mm	1,00 x 25 m
S251317100	25,4 x 12,7 mm	1,75 mm	1,00 x 25 m
S2525175100	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,00 x 25 m
S2525175150	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,50 x 25 m
S25252100	25,4 x 25,4 mm	2,05 mm	1,00 x 25 m
S25502100	25,4 x 50,8 mm	2,05 mm	1,00 x 25 m
S50502100	50,8 x 50,8 mm	2,05 mm	1,00 x 25 m
*S50503100	50 x 50 mm	3,00 mm	1,00 x 25 m
*S50503150	50 x 50 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m
*S50503200	50 x 50 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m

* galvanizada antes de fabricar

ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA REFORZADA - FABRICACION CE

Electrosoldada reforzada y plastificado superior.

Usos industriales y profesionales de cualquier sector.

Muy recomendada en la fabricación de jaulas.

Garantía total.



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

Código	Cuadro	Ø Alambre	Medida
SP131314060	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2	0,60 x 25 m
SP131314080	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2	0,80 x 25 m
SP131314100	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2	1,00 x 25 m
SP131314120	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2	1,20 x 25 m
SP131314150	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2	1,50 x 25 m
SP161614060	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	0,60 x 25 m
SP161614080	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	0,80 x 25 m
SP161614100	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	1,00 x 25 m
SP161614120	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	1,20 x 25 m
SP161614150	16 x 16 mm	0,90 / 1,2	1,50 x 25 m
SP191914060	19 x 19 mm	0,90 / 1,4	0,60 x 25 m
SP191914080	19 x 19 mm	0,90 / 1,4	0,80 x 25 m
SP191914100	19 x 19 mm	0,90 / 1,4	1,00 x 25 m
SP191914150	19 x 19 mm	0,90 / 1,4	1,50 x 25 m
SP252523100	25,4 x 25,4 mm	2,0 / 2,2	1,00 x 25 m
SP252523150	25,4 x 25,4 mm	2,0 / 2,2	1,50 x 25 m
SP252523200	25,4 x 25,4 mm	2,0 / 2,2	2,00 x 25 m
SP506032100	50 x 60 mm	2,5 / 3,0	1,00 x 25 m
SP506032150	50 x 60 mm	2,5 / 3,0	1,50 x 25 m
SP506032200	50 x 60 mm	2,5 / 3,0	2,00 x 25 m

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

Mallas económicas, fabricadas con alambre galvanizado de 0,7 mm a 0,9 mm según medidas.
Usadas en cercados agrícolas y ganaderos, ideal para gallineros y conejeras.



Código	Luz	Medida	Palet
T13050	13 mm	0,50 x 50 m	50 rollos
T13060	13 mm	0,60 x 50 m	50 rollos
T13100	13 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T16050	16 mm	0,50 x 50 m	50 rollos
T16060	16 mm	0,60 x 50 m	50 rollos
T16100	16 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T16150	16 mm	1,50 x 50 m	30 rollos
T16200	16 mm	2,00 x 50 m	30 rollos
T19050	20 mm	0,50 x 50 m	50 rollos
T19060	20 mm	0,60 x 50 m	50 rollos
T19100	20 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T19150	20 mm	1,50 x 50 m	30 rollos
T19200	20 mm	2,00 x 50 m	30 rollos
T25050	25 mm	0,50 x 50 m	50 rollos
T25060	25 mm	0,60 x 50 m	50 rollos
T25100	25 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T25150	25 mm	1,50 x 50 m	30 rollos
T25200	25 mm	2,00 x 50 m	30 rollos
TL31080	31 mm "Conejera"	0,80 x 50 m	50 rollos
TL31100	31mm "Conejera"	1,00 x 50 m	50 rollos
TL31120	31mm "Conejera"	1,20 x 50 m	50 rollos
TL31150	31mm "Conejera"	1,50 x 50 m	50 rollos
T31050	31 mm	0,50 x 50 m	50 rollos
T31060	31 mm	0,60 x 50 m	50 rollos
T31100	31 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T41100	41 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T51050	51 mm	0,50 x 50 m	50 rollos
T51060	51 mm	0,60 x 50 m	50 rollos
T51100	51 mm	1,00 x 50 m	50 rollos
T51150	51 mm	1,50 x 50 m	30 rollos
T51200	51 mm	2,00 x 50 m	30 rollos

NOVEDAD
2015
NOVEDAD
2015
NOVEDAD
2015
NOVEDAD
2015



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

MINIROLLOS MALLA TRIPLE TORSIÓN

Minirollos de malla triple torsión galvanizada.
Rollos de 25 y de 10 metros de largo.
Usos domésticos y de bricolaje.

Código	Luz	Medida	Palet
T13050/10	13 mm	0,50 x 10 m	100 rollos
T13100/10	13 mm	1,00 x 10 m	100 rollos
T13100/25	13 mm	1,00 x 25 m	100 rollos
T25050/10	25 mm	0,50 x 10 m	100 rollos
T25100/10	25 mm	1,00 x 10 m	100 rollos
T25100/25	25 mm	1,00 x 25 m	100 rollos
T51050/10	51 mm	0,50 x 10 m	100 rollos
T51100/10	51 mm	1,00 x 10 m	100 rollos
T51100/25	51 mm	1,00 x 25 m	100 rollos




Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



DECOPLAX “ROBUSTO Y DECORATIVO”

Plastificada por el proceso “galvaplast process”, el primer cercado formado de octógonos, logrando robustez, elegancia, y evitando la deformación de la malla.




Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
DE100	1,00 x 25 m	verticales 2,6 mm horizontales 2,4 mm	65x70 mm y 35x70 mm Alternativos
DE150	1,50 x 25 m		
DE200	2,00 x 25 m		



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

EVERPLAX “EL MÁS ELEGANTE”

Plastificada por el proceso “galvaplast process”, fabricada en su parte superior con un triple borde ondulado.



Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
EVE100	1,00 x 25 m	2,5 mm	2 filas 50x25 mm
EVE150	1,50 x 25 m		3ª fila 50x50 mm
EVE200	2,00 x 25 m		Resto de filas: 100x50 mm



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

FORTEPLAX “EL MÁS RESISTENTE”

Electrosoldada plastificada fuerte para los cercados más exigentes.
Fabricada con alambres de 3,00 mm para una gran resistencia.



Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
CP506032100	1,00 x 25 m	3,00 mm	50 x 60 mm
CP506032150	1,50 x 25 m		
CP506032200	2,00 x 25 m		



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

CERCOPLAST

Malla plastificada para jardines y zonas residenciales.

La parte superior e inferior de la malla se compone de cuadros de inferior tamaño, lo que le da a la malla una mayor elegancia.


Económica y de calidad.

Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
CE060	0,60 x 25 m	2,2 mm	1ª fila: 50x60 mm 2ªy3ª: 75x60 mm resto de filas: 100x60 mm
CE100	1,00 x 25 m		
CE120	1,20 x 25 m		
CE150	1,50 x 25 m		
CE200	2,00 x 25 m		



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



CERCAPLAST BRICO

Malla plastificada para jardines y bricolaje.

Fabricada en rollos y en minirollos para cubrir las diferentes necesidades del cliente.

La malla más económica.

Código	Medida	Especificaciones	Cuadros
CE100B	1,00 x 25 m	Alambre plastificado de 2,1 mm	100x75 mm
CE150B	1,50 x 25 m		

Código	Medida	Especificaciones	Cuadros
CE060B/10	0,60 x 10 m	Alambre plastificado de 2,1 mm	100x75 mm
CE100B/10	1,00 x 10 m		



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



PINZA TENSORA

Para realizar mayores pliegues en los cuadros de las mallas plastificadas de cerramientos, logrando una mayor tensión y mejor acabado en la instalación.

Código	Tipo	Unidad de venta
PT	Pinza tensora manual	1 unidad



Suministro:

- unidades sueltas




PANEL RÍGIDO PLEGADO


Fabricado con alambre galvanizado de alta calidad y pliegues longitudinales en forma de V para una mayor rigidez.

Puntas defensivas en la parte superior del panel.


Lacado con poliéster en color verde, blanco, negro o gris. Otros colores bajo pedido.



Instalación paneles en esquina.



instalación paneles en recto



Suministro:
- unidades sueltas

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
P600	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado antes de soldar	Hierro pregalva.
P1000	1000 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
P1200	1200 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
P1500	1500 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
P2000	2000 x 2500 mm	4	5 mm	200 x 50 mm		

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PV6025	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Verde Ral 6005
PV1025	1000 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PV1225	1200 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PV1525	1500 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PV2025	2000 x 2500 mm	4	5 mm	200 x 50 mm		

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PB6025	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Blanco Ral 9010
PB1025	1000 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PB1225	1200 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PB1525	1500 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PB2025	2000 x 2500 mm	4	5 mm	200 x 50 mm		

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PN6025	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Negro Ral 9005
PN1025	1000 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PN1525	1500 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PN2025	2000 x 2500 mm	4	5 mm	200 x 50 mm		

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PG1025	1000 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Gris Ral 7030
PG1525	1500 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm		
PG2025	2000 x 2500 mm	4	5 mm	200 x 50 mm		




Suministro:
- unidades sueltas
- palets completos

ABRAZADERAS

Fácil y rápida instalación, al ser suministradas con la tuerca embutida.

Indicada para la instalación de paneles en postes 60 x 40 mm

Código	Color	Bolsa	Caja
AV	Verde	12 unidades	144 unidades
AB	Blanco	12 unidades	144 unidades
AG	Gris	12 unidades	144 unidades
AN	Negro	12 unidades	144 unidades



POSTES 60X40 PANEL RÍGIDO

Postes rectangulares 60 x 40 mm para la instalación del panel plegado.

Fabricados en acero galvanizado de 1,50 mm o superior según requerimiento de los clientes.


Código	Acabado	Color	Longitud	Altura cercado	Nº abrazaderas recomendadas
T1000	Galvanizado	Galvanizado	1,35 m	1,00 m	3
T1500	Galvanizado	Galvanizado	1,85 m	1,50 m	3
T2000	Galvanizado	Galvanizado	2,40 m	2,00 m	4

Código	Acabado	Color	Longitud	Altura cercado	Nº abrazaderas recomendadas
TV1000	Galva + lacado	Verde. Ral 6005	1,35 m	1,00 m	3
TV1500	Galva + lacado	Verde. Ral 6005	1,85 m	1,50 m	3
TV2000	Galva + lacado	Verde. Ral 6005	2,40 m	2,00 m	4

Código	Acabado	Color	Longitud	Altura cercado	Nº abrazaderas recomendadas
TB1000	Galva + lacado	Blanco. Ral 9010	1,35 m	1,00 m	3
TB1500	Galva + lacado	Blanco. Ral 9010	1,85 m	1,50 m	3
TB2000	Galva + lacado	Blanco. Ral 9010	2,40 m	2,00 m	4

Código	Acabado	Color	Longitud	Altura cercado	Nº abrazaderas recomendadas
TN1000	Galva + lacado	Negro. Ral 9005	1,35 m	1,00 m	3
TN1500	Galva + lacado	Negro. Ral 9005	1,85 m	1,50 m	3
TN2000	Galva + lacado	Negro. Ral 9005	2,40 m	2,00 m	4

Código	Acabado	Color	Longitud	Altura cercado	Nº abrazaderas recomendadas
TG1000	Galva + lacado	Gris. Ral 7030	1,35 m	1,00 m	3
TG1500	Galva + lacado	Gris. Ral 7030	1,85 m	1,50 m	3
TG2000	Galva + lacado	Gris. Ral 7030	2,40 m	2,00 m	4



Suministro:

- unidades sueltas
- palets completos

CHAPONES DE FIJACIÓN

Usados en lugares donde no es posible realizar la cimentación de los postes.

Código	Descripción	Color	Caja
BV6040	Chapón para embutir	verde	20 uni.
BN6040	Chapón para embutir	negra	20 uni.

NOVEDAD
2015

Código	Descripción
CHAPONES	Chapón soldado al poste y galvanizado en frío o lacado en color
CHAPONES1	Chapón para soldar. Sin tratamiento.

Código	Descripción
S8	Anclajes 8 x 80 mm para atornillar el chapón al suelo.



Suministro:

- unidades sueltas



POSTE REDONDO REFORZADO GALVANIZADO Z-275

¡TODO EL CERCADO CON UN ÚNICO POSTE!

El poste redondo reforzado, también conocido como poste de cremallera, permite realizar un cercado completo utilizando un único modelo de poste.

El refuerzo longitudinal le confiere al poste gran resistencia y la posibilidad de instalar la malla con todos los hilos de tensión que se quiera.

Ideal para la instalación de cercados con desnivel.

Lo más importante en un cercado es el espesor de los postes y el tipo de galvanizado.


Diferentes acabados de poste que se pueden utilizar son:

- Poste galvanizado electrolítico o zincado: fácil oxidación.

Durabilidad mínima.

- Postes galvanizados Z-275 Sendzimir: óptima resistencia a la corrosión. Durabilidad muy buena

- Postes galvanizados Z-275 Sendzimir + Lacado Epoxi: el lacado añade un plus de resistencia a la oxidación. Utilizado junto a malla plastificada se asegura una máxima durabilidad del cercado.



GALVANIZADOS					
Código	Longitud del poste	Altura del cercado	Diámetro x espesor del poste	Acabado	Uni. palet
C100	1,30 m	1,00 m	48 mm x 1,20 mm	Galvanizado	100 uni.
C150	1,80 m	1,50 m	48 mm x 1,20 mm	Galvanizado	100 uni.
C200	2,30 m	2,00 m	48 mm x 1,20 mm	Galvanizado	100 uni.
CF360	3,60 m	3,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galvanizado	100 uni.
CF460	4,60 m	4,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galvanizado	100 uni.
CF600	6,00 m	5,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galvanizado	100 uni.

GALVANIZADOS + LACADOS					
Código	Longitud del poste	Altura del cercado	Diámetro x espesor del poste	Acabado	Uni. palet
CV100	1,30 m	1,00 m	48 mm x 1,20 mm	Galva + Lacado verde	100 uni.
CV150	1,80 m	1,50 m	48 mm x 1,20 mm	Galva + Lacado verde	100 uni.
CV200	2,30 m	2,00 m	48 mm x 1,20 mm	Galva + Lacado verde	100 uni.
*CFV360	3,60 m	3,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galva + Lacado verde	100 uni.
*CFV460	4,60 m	4,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galva + Lacado verde	100 uni.
*CFV600	6,00 m	5,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galva + Lacado verde	100 uni.
*Consultar disponibilidad					



Suministro:

- unidades sueltas
- palets completos

SOPORTE POSTES REDONDOS REFORZADOS

Soporte de pieza única de gran facilidad de montaje.

Necesarios para la instalación de las pletinas en el inicio y el final del cierre, así como para la colocación de tornapuntas y del alambre de tensión en los refuerzos y esquinas.



Código	acabado	Caja
SG	Galvanizado	150 uni.
SV	Galvanizado + lacado verde	150 uni.



Suministro:

- unidades sueltas
- caja completa



POSTE REDONDO GALVANIZADO EN CALIENTE

Postes de diámetro 48 mm y espesor 1,50 mm

Galvanizados en caliente para una máxima resistencia a la intemperie.

Novedoso sistema de postes: el cercado completo se realiza únicamente con dos tipos de postes:

- Los ESPECIALES, que son utilizados como
 - Refuerzo (junto con 2 tornapuntas y 1 pletina)
 - Esquinero (Junto con 2 tornapuntas y 1 pletina)
 - Finales y arranques (junto con 1 tornapuntas y 1 pletina)
- Los INTERMEDIOS, utilizados como postes de alineación, con uñetas soldadas para pasar el alambre de tensión.

GALVANIZADOS EN CALIENTE			
Código	Tipo	Longitud del poste	Altura cercado
I100	Intermedio	1,30 m	1,00 m
I150	Intermedio	1,80 m	1,50 m
I200	Intermedio	2,30 m	2,00 m
E100	Especial	1,30 m	1,00 m
E150	Especial	1,80 m	1,50 m
E200	Especial	2,30 m	2,00 m

GALVANIZADOS + LACADOS			
Código	Tipo	Longitud del poste	Altura cercado
IV100	Intermedio	1,30 m	1,00 m
IV150	Intermedio	1,80 m	1,50 m
IV200	Intermedio	2,30 m	2,00 m
EV100	Especial	1,30 m	1,00 m
EV150	Especial	1,80 m	1,50 m
EV200	Especial	2,30 m	2,00 m



Suministro:

- unidades sueltas
- palets completos



PLETINA 25X3MM

Utilizadas para la fijación de las mallas a los postes.

Dos opciones de acabado: galvanizadas en caliente o galvanizadas + lacadas.

Galvanizadas	Altura	Altura del cercado	Perforaciones
P100	1,00 m	1,00 m	3
P150	1,50 m	1,50 m	3
P200	2,00 m	2,00 m	4

Galva + lacadas	Altura	Altura del cercado	Perforaciones
PV100	1,00 m	1,00 m	3
PV150	1,50 m	1,50 m	3
PV200	2,00 m	2,00 m	4



TORNAPUNTA O TIRANTE Ø 40 X 1,2 MM

Refuerza los postes que sufren por la tensión del cercado, transmitiendo la carga al suelo.

Acabado: galvanizado o galvanizado + lacado.

Galvanizado	Altura del cercado	Medida	palet
T100	1,00 m	1,25 m	100 unidades
T150	1,50 m	1,75 m	100 unidades
T200	2,00 m	2,25 m	100 unidades

Plastificado	Altura del cercado	Medida	palet
TV100	1,00 m	1,25 m	100 unidades
TV150	1,50 m	1,75 m	100 unidades
TV200	2,00 m	2,25 m	100 unidades



Suministro:

- unidades sueltas
- palets completos




MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA

Usada en vallados residenciales, deportivos, agrícolas e industriales.

Fabricada con alambre de acero galvanizado de alta resistencia y posteriormente plastificado por extrusión mediante el exclusivo proceso "Galvaplast".

La medida más común en esta malla es de 50 mm de rombo para cualquier tipo de cercado, utilizándose las de 40 mm y otras medidas bajo pedido para cercados más especiales como en pistas de tenis, frontones...

Rollos compactados para un mejor transporte.



Código	Rombo	Ø alambre	Medida	Color	Palet
SV5017050	50 x 50 mm	3,00 mm	0,50 x 25 m	verde	9 rollos
SV5017100	50 x 50 mm	3,00 mm	1,00 x 25 m	verde	9 rollos
SV5017150	50 x 50 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	verde	9 rollos
SV5017200	50 x 50 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	verde	9 rollos
SV4017100	40 x 40 mm	3,00 mm	1,00 x 25 m	verde	9 rollos
SV4017150	40 x 40 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	verde	9 rollos
SV4017200	40 x 40 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	verde	9 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA

Cercados agrícolas e industriales.

Fabricada en diferentes espesores de alambres y en diferentes luces dependiendo de las exigencias de cada cercado:

- Luz de 50 mm y alambres de 2,10 mm de espesor en los cercados más económicos.
- Luz de 50 mm y alambres de 2,60 mm para los vallados más robustos.
- Luces de 40 y de 30 mm para lugares donde sean necesarias luces inferiores (bajo pedido).



Código	Rombo	Ø Alambre	Medida	Acabado	Pallet
S5014100	50 x 50 mm	2,10 mm	1,00 x 25 m	galvanizado	20 rollos
S5014150	50 x 50 mm	2,10 mm	1,50 x 25 m	galvanizado	20 rollos
S5014200	50 x 50 mm	2,10 mm	2,00 x 25 m	galvanizado	20 rollos
S5016100	50 x 50 mm	2,60 mm	1,00 x 25 m	galvanizado	16 rollos
S5016150	50 x 50 mm	2,60 mm	1,50 x 25 m	galvanizado	16 rollos
S5016200	50 x 50 mm	2,60 mm	2,00 x 25 m	galvanizado	16 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

TENSADOR DE MALLA

Herramienta para facilitar la instalación de los cercados de simple torsión.

Muy recomendado cuando el cercado lo van a instalar personas no profesionales.

Tensa y sujeta la malla contra los tubos cuando se está realizando la instalación mientras se colocan las grapas y los demás elementos del cercado.



Código	Tipo	Blister	Caja
TM	Tensador de malla	2 unidades	10 blisters



Suministro:

- Blisters sueltos 2 unidades
- Caja completa

PUERTAS PARA CERCADOS

Fabricadas con doble poste a cada lado, consiguiendo un mejor acabado estético además de una mayor resistencia.

Dependiendo del cerramiento en el que vaya instalada la puerta, se fabrican en dos acabados:

1. **Puerta Fortis Malla:** para cerramientos de malla simple torsión, mallas soldadas y mallas decorativas.
2. **Puerta Fortis Panel:** para cerramientos de paneles rígidos

Ambos modelos se suministran con cerrojo para el uso de candado o con cerradura y manilla si así se solicita.

"Fortis Malla" galvanizada	Medidas	Nº hojas	palet
P11	1 x 1 m	1	5 unidades
P115	1 x 1,5 m	1	5 unidades
P12	1 x 2 m	1	5 unidades
P215	2 x 1,5 m	1	5 unidades
P22	2 x 2 m	2	5 unidades
P315	3 x 1,5 m	2	5 unidades
P32	3 x 2 m	2	5 unidades
P415	4 x 1,5 m	2	5 unidades
P42	4 x 2 m	2	5 unidades
P515	5 x 1,5 m	2	5 unidades
P52	5 x 2 m	2	5 unidades
Cerradura		Cerradura y manilla	

"Fortis Malla" galva + lacada verde	Medidas	Nº hojas	palet
PV11	1 x 1 m	1	5 unidades
PV115	1 x 1,5 m	1	5 unidades
PV12	1 x 2 m	1	5 unidades
PV215	2 x 1,5 m	1	5 unidades
PV22	2 x 2 m	2	5 unidades
PV315	3 x 1,5 m	2	5 unidades
PV32	3 x 2 m	2	5 unidades
PV415	4 x 1,5 m	2	5 unidades
PV42	4 x 2 m	2	5 unidades
PV515	5 x 1,5 m	2	5 unidades
PV52	5 x 2 m	2	5 unidades
Cerradura		Cerradura y manilla	

"Fortis Panel" galva + lacada verde	Medidas	Nº hojas	palet
PPV11	1 x 1 m	1	5 unidades
PPV115	1 x 1,5 m	1	5 unidades
PPV12	1 x 2 m	1	5 unidades
PPV215	2 x 1,5 m	1	5 unidades
PPV22	2 x 2 m	2	5 unidades
PPV315	3 x 1,5 m	2	5 unidades
PPV32	3 x 2 m	2	5 unidades
PPV415	4 x 1,5 m	2	5 unidades
PPV42	4 x 2 m	2	5 unidades
PPV515	5 x 1,5 m	2	5 unidades
PPV52	5 x 2 m	2	5 unidades
Cerradura		Cerradura y manilla	



Suministro:
- unidades sueltas
- palets completos

Fortis malla con cerrojo




Detalle cerradura con manilla



Fortis panel con cerrojo





SETO ARTIFICIAL DE OCULTACIÓN

Fabricados con alambres galvanizados para mayor resistencia y durabilidad.
 Diferentes formas de fabricación y colores de pelo según modelos.
 Tratados anti U.V. contra la decoloración.
 No necesitan mantenimiento.
 Fácil instalación mediante bridas de nylon o grapas metálicas.

SETOPLAST DUO

43 TIRAS /METRO 2 TONOS VERDE OSCURO
HOJA FINA



Código	Medida	Color	Tiras aprox.	Tipo pelo	Palet
SA100D	1,00 x 3 m	Verde oscuro en 2 tonalidades	43 tiras / ml	Fino	36 rollos
SA150D	1,50 x 3 m			Fino	36 rollos
SA200D	2,00 x 3 m			Fino	36 rollos
Fabricado con 129 tiras verticales con pelo					



Suministro:
 - rollos sueltos
 - palets completos



BICOLOR
43 TIRAS/METRO 2 TONOS: CLARO - OSCURO
HOJA FINA

Código	Medida	Color	Tiras aprox.	Tipo pelo	Palet
SA100B	1,00 x 3 m	Bicolor: verde oscuro y verde claro	43 tiras / ml	Fino	36 rollos
SA150B	1,50 x 3 m			Fino	36 rollos
SA200B	2,00 x 3 m			Fino	36 rollos
Fabricado con 129 tiras verticales con pelo					



Suministro:
 - rollos sueltos
 - palets completos



BICOLOR MAXI
43 TIRAS/METRO 2 TONOS: CLARO - OSCURO
HOJA ANCHA

Código	Medida	Color	Tiras aprox.	Tipo pelo	Palet
SA100BM	1,00 x 3 m	Bicolor: verde oscuro y verde claro	43 tiras / ml	Ancho	36 rollos
SA150BM	1,50 x 3 m			Ancho	36 rollos
SA200BM	2,00 x 3 m			Ancho	36 rollos
Fabricado con 129 tiras verticales con pelo					



Suministro:
 - rollos sueltos
 - palets completos



MALLA OCULTACIÓN

Malla de ocultación tejida y tratada contra los rayos U.V.
Fácil de instalar mediante bridas de nylon para mallas.
Diferente porcentaje de ocultación según modelo



NOVEDAD
2015



Código	Medida	Color	Ocultación	Palet
O100	1,00 x 50 m	verde oscuro	85%	20 rollos
O150	1,50 x 50 m	verde oscuro	85%	20 rollos
O200	2,00 x 50 m	verde oscuro	85%	20 rollos
O100/10	1,00 x 10 m	verde oscuro	85%	50 rollos
O150/10	1,50 x 10 m	verde oscuro	85%	50 rollos
O200/10	2,00 x 10 m	verde oscuro	85%	50 rollos
O300/4	3,00 x 4 m	verde oscuro	85%	50 rollos
O400/5	4,00 x 5 m	verde oscuro	85%	50 rollos



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

Código	Medida	Color	Ocultación	Palet
O100M	1,00 x 50 m	marrón	85%	20 rollos
O150M	1,50 x 50 m	marrón	85%	20 rollos
O200M	2,00 x 50 m	marrón	85%	20 rollos
O100/10M	1,00 x 10 m	marrón	85%	50 rollos
O150/10M	1,50 x 10 m	marrón	85%	50 rollos
O200/10M	2,00 x 10 m	marrón	85%	50 rollos



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos

Código	Medida	Color	Ocultación	Palet
OE100	1,00 x 50 m	verde oscuro	95%	20 rollos
OE150	1,50 x 50 m	verde oscuro	95%	20 rollos
OE200	2,00 x 50 m	verde oscuro	95%	20 rollos
OE100/10	1,00 x 10 m	verde oscuro	95%	50 rollos
OE150/10	1,50 x 10 m	verde oscuro	95%	50 rollos
OE200/10	2,00 x 10 m	verde oscuro	95%	50 rollos



Suministro:
- rollos sueltos
- palets completos



MALLA SOMBREADORA 75%

Fabricada en rollos de 50 y de 10 metros para mayor facilidad de instalación.

Disponible en dos colores: blanco y negro.

Los rollos de 2 y de 4 metros de largo se suministran doblados a la mitad para facilitar el manejo y el transporte.

Código	Medida	Color	Sombreo	Palet
SN250	2,00 x 50 m	Negro	75 %	20 rollos
SN450	4,00 x 50 m	Negro	75 %	20 rollos
SN210	2,00 x 10 m	Negro	75 %	40 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

Código	Medida	Color	Sombreo	Palet
SB250	2,00 x 50 m	Blanco	75 %	20 rollos
SB210	2,00 x 10 m	Blanco	75 %	40 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



RAFIA 100% OCULTACIÓN - BREZO ARTIFICIAL

También conocido como brezo sintético de ocultación 100%.

Resistente y fácil de instalar mediante las bridas de nylon especial para mallas.

Fabricada con polipropileno anti U.V., usado en jardines, terrazas y zonas donde se quiera lograr gran intimidad.

Código	Medida	Color	Ocultación	Palet
RA100/5	1,00 x 5 m	Verde Oscuro	100%	30 rollos
RA150/5	1,50 x 5 m	Verde Oscuro	100%	30 rollos
RA200/5	2,00 x 5 m	Verde Oscuro	100%	30 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



BREZO NATURAL 100% OCULTACIÓN XL

Calidad Superior, ocultación total.

Tejido de brezo natural de fabricación nacional, unido mediante alambre galvanizado.

Espesor 4-5cm .

Código	Medida	Tipo	Ocultación	Palet
BE100XL	1,00 x 3 m	XL	100%	12 rollos
BE150XL	1,50 x 3 m	XL	100%	12 rollos
BE200XL	2,00 x 3 m	XL	100%	12 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

NOVEDAD
2015



MACA ANTIHIERBAS - CUBRESUELO

Malla tejida de polipropileno, evita la luz del sol con lo que se reduce la fotosíntesis e impide el crecimiento de mala hierba.

Utilizada para el máximo aprovechamiento de los suelos y lograr un ahorro en el consumo de agua.

Fabricada en 2 gramajes diferentes:

-130gr/m²: Viveros

-100gr/m²: Paisajismo.

**NOVEDAD
2015**



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/10	1,00 x 10 m	Verde con líneas de siembra	100 g/m ²	30 rollos
ANTI150/10	1,50 x 10 m		100 g/m ²	30 rollos
ANTI200/10	2,00 x 10 m		100 g/m ²	30 rollos

Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/50	1,00 x 50 m	Verde con líneas de siembra	100 g/m ²	20 rollos
ANTI150/50	1,50 x 50 m		100 g/m ²	20 rollos
ANTI200/50	2,00 x 50 m		100 g/m ²	20 rollos
ANTI400/100	4,00 x 100 m		100 g/m ²	5 rollos
ANTI500/100	5,00 x 100 m		100 g/m ²	5 rollos

**NOVEDAD
2015**


Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/10XL	1,00 x 10 m	Verde con líneas de siembra	130 g/m ²	30 rollos
ANTI150/10XL	1,50 x 10 m		130 g/m ²	30 rollos
ANTI200/10XL	2,00 x 10 m		130 g/m ²	30 rollos

Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/50XL	1,00 x 50 m	Verde con líneas de siembra	130 g/m ²	20 rollos
ANTI150/50XL	1,50 x 50 m		130 g/m ²	20 rollos
ANTI200/50XL	2,00 x 50 m		130 g/m ²	20 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos



GRAPAS FIJACIÓN MACA ANTIHIERBAS

Grapas de hierro utilizadas para la fijación de la mallas antihierbas al suelo.

Fabricadas en hierro de gran diámetro para mejor fijación de la malla y una mayor resistencia y durabilidad en el tiempo.



Código	Medida	Material	Empaquetado
GA	20 x 10 x 20 cm	hierro	50 unidades



Suministro:


- unidades sueltas
- paquetes 50 unidades

TUTOR ACERO PLASTIFICADO

De acero y plastificado para mejor protección contra la oxidación.
Fabricado con rugosidades para la correcta fijación de las ataduras

Código	medida	Ø Diámetro	Color	Paquete
T060	0,60 m	Ø 8,8 mm	verde	50 unidades
T090	0,90 m	Ø 8,8 mm	verde	50 unidades
T120	1,20 m	Ø 11 mm	verde	50 unidades
T150	1,50 m	Ø 11 mm	verde	50 unidades
T180	1,80 m	Ø 16 mm	verde	50 unidades
T210	2,10 m	Ø 16 mm	verde	50 unidades

NOVEDAD
2015



Suministro:
- unidades sueltas
- paquetes 50 unidades

MALLA ANTIPÁJAROS COSIDA "LARGA DURACIÓN"

Malla de polietileno cosido extra duración.
Protección de árboles frutales, ideal cuando se quiere hacer uso de la malla en más de una temporada.

Código	Medida	Color	Caja
AC210	2 x 10 m	verde	20 uni
AC46	4 x 6 m	verde	20 uni
AC412	4 x 12 m	verde	20 uni
AC810	8 x 10 m	verde	6 uni

NOVEDAD
2015



Suministro:
- unidades sueltas
- palets completos

MALLA ANTIPÁJAROS

Malla de polietileno extrusionada para la protección de los árboles frutales.

Código	Medida	Color	Caja
A25	2 x 5 m	verde	20 uni
A210	2 x 10 m	verde	20 uni
A45	4 x 5 m	verde	20 uni
A46	4 x 6 m	verde	20 uni
A410	4 x 10 m	verde	20 uni
A412	4 x 12 m	verde	20 uni



Suministro:
- unidades sueltas
- palets completos

MALLA DE ENTUTORAR

Malla de polipropileno extrusionada para entutorado de plantas de enrame, arbustivas y trepadoras tipo vainas, tomates, pimientos...

Código	Medida	Color	Caja
EN210	2 x 10 m	verde	20 uni
EN225	2 x 25 m	verde	20 uni
EN2100	2 x 100 m	verde	6 uni



Suministro:
- unidades sueltas
- palets completos

MALLA PLÁSTICA CUADRADA

Malla de plástico cuadrada, ideal para su uso en jardines y en terrazas. Resistente y fácil de cortar e instalar.



Código	Cuadro aprox.	Color	Medida	Palet
C104100B	5 x 4 mm	blanco	1x25 m	24 rollos
C114100B	11 x 11 mm	blanco	1x25 m	24 rollos
C124100B	20 x 18 mm	blanco	1x25 m	24 rollos
C144100B	45 x 55 mm	blanco	1x25 m	24 rollos
C104100	5 x 4 mm	verde	1x25 m	24 rollos
C114100	11 x 11 mm	verde	1x25 m	24 rollos
C124100	20 x 18 mm	verde	1x25 m	24 rollos
C144100	45 x 55 mm	verde	1x25 m	24 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

BORDES DE MADERA

Fabricados con madera tratada autoclave IV para mayor durabilidad. Alambre galvanizado como sistema de unión.



Código	Medida	Diámetro tablas	Palet
B20	2,00 x 0,20 m	5 cm	48 uni.
B30	2,00 x 0,30 m	5 cm	36 uni.
B40	2,00 x 0,40 m	5 cm	24 uni.



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

MALLA JARDINPLAST

Acabado de la malla en elegantes semicírculos. Es la malla más empleada para la delimitación interior de los jardines y en parques públicos.



Código	Medida	Color	Palet
J040	0,40 x 25 m	verde oscuro	12 rollos
J065	0,65 x 25 m	verde oscuro	12 rollos
J090	0,90 x 25 m	verde oscuro	12 rollos
J120	1,20 x 25 m	verde oscuro	12 rollos



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

POSTES DE JARDÍN

Postes galvanizados y lacados en verde. Ideal para el montaje de pequeñas mallas en jardines y zonas de recreo.



Código	Longitud poste	Acabado	Paquetes
PJV075	0,75 m	lacado verde	50 uni
PJV100	1,00 m	lacado verde	50 uni
PJV125	1,25 m	lacado verde	50 uni
PJV150	1,50 m	lacado verde	50 uni



Suministro:

- unidades sueltas
- paquetes completos

BOBINAS DE ALAMBRE

Pequeñas bobinas de alambre en diferentes acabados


Fácil almacenaje y exposición para venta en ferreterías, suministros industriales y jardinerías.

El sistema de dispensación del alambre es ideal para evitar enredos.

Código	Tratamiento	Nº alambre	Ø Alambre	metros	Caja
BI03	inoxidable Aisi 304	3	0,8 mm	50 m	20 uni.
BI05	inoxidable Aisi 304	5	1,00 mm	50 m	20 uni.
BI10	inoxidable Aisi 304	10	1,50 mm	50 m	20 uni.

Código	Tratamiento	Nº alambre	Ø Alambre	metros	Caja
B02	galvanizado	2	0,7 mm	100 m	20 uni.
B04	galvanizado	4	0,9 mm	50 m	20 uni.
B06	galvanizado	6	1,1 mm	50 m	20 uni.
B08	galvanizado	8	1,3 mm	50 m	20 uni.
B10	galvanizado	10	1,5 mm	50 m	20 uni.
B12	galvanizado	12	1,8 mm	50 m	20 uni.

Código	Tratamiento	Nº alambre	Ø Alambre	metros	Caja
BV27	galvanizado y plastificado	2 / 7	0,7/1,2 mm	50 m	20 uni.
BV611	galvanizado y plastificado	6 / 11	1,1/1,6 mm	50 m	20 uni.



Suministro:

- cajas completas
- palets completos

ALAMBRE EN MAZOS DE 5KG

Alambre empaquetado de 5 mazos (5 mazos x 5kg/mazo)

Empaquetado en pequeño diámetro para mayor comodidad de venta y de utilización.

GALVANIZADO					
Código	Nº	Ø Alambre	Metros aprox mazo 5kg	paquete	palet
AM01	1	0,60 mm	2272 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM02	2	0,70 mm	1666 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM03	3	0,80 mm	1275 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM05	5	1,00 mm	817 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM06	6	1,10 mm	674 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM08	8	1,30 mm	483 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM10	10	1,50 mm	362 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM12	12	1,80 mm	252 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM13	13	2,00 mm	204 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM14	14	2,20 mm	168 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM15	15	2,40 mm	141 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM16	16	2,70 mm	112 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM17	17	3,00 mm	90 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
AM18	18	3,40 mm	70 m	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg

GALVANIZADO + PLASTIFICADO VERDE				
Código	Ø Alambre	Metros aprox. en 5kg	paquete	Palet
AMV310	3,00 mm	125 m	25 kg (5mazos x 5kg)	400 kg
AMV350	3,50 mm	100 m	25 kg (5mazos x 5kg)	400 kg
AMV4	4,00 mm	75 m	25 kg (5mazos x 5kg)	400 kg

RECOCIDO				
Código	Nº	Ø Alambre	paquete	palet
ARM08	8	1,30 mm	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
ARM10	10	1,50 mm	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg
ARM17	17	3,00 mm	25 kg (5mazos x 5kg)	1000 kg



Suministro:

- mazos 5 kilos
- palets completos

ALAMBRE EN PIEZAS

Empaquetado en piezas grandes para uso profesional.



GALVANIZADO					
Código	N°	Ø Alambre	metros aprox 40kg	pieza	Palet
A08	8	1,30 mm	3865 m	40 kg	400 kg
A10	10	1,50 mm	2903 m	40 kg	400 kg
A12	12	1,80 mm	2016 m	40 kg	400 kg
A13	13	2,00 mm	1634 m	40 kg	400 kg
A14	14	2,20 mm	1350 m	40 kg	400 kg
A15	15	2,40 mm	1134 m	40 kg	400 kg
A16	16	2,70 mm	896 m	40 kg	400 kg
A17	17	3,00 mm	726 m	40 kg	400 kg
A18	18	3,40 mm	565 m	40 kg	400 kg
A19	19	3,90 mm	429 m	40 kg	400 kg
A20	20	4,40 mm	337 m	40 kg	400 kg
A21	21	4,90 mm	272 m	40 kg	400 kg
A22	22	5,40 mm	224 m	40 kg	400 kg
A23	23	5,90 mm	188 m	40 kg	400 kg



Suministro:
- piezas 40 kilos
- palets completos



RECOCIDO				
	N°	Ø Alambre	pieza	Palet
AR05	5	1,00 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR06	6	1,10 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR08	8	1,30 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR10	10	1,50 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR12	12	1,80 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR13	13	2,00 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR14	14	2,20 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR15	15	2,40 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR16	16	2,70 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR17	17	3,00 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR18	18	3,40 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR19	19	3,90 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR20	20	4,40 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR21	21	4,90 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR22	22	5,40 mm	30-60 kg	600-800 kg
AR23	23	5,90 mm	30-60 kg	600-800 kg



Suministro:
- piezas 30 - 60 kilos
- palets completos



Código	Ø Alambre	Metros aprox. 40 kg	Formato	Palet
AV310	3,00 mm	1000 m	40 kg	500 kg
AV350	3,50 mm	800 m	40 kg	500 kg
AV4	4,00 mm	600 m	40 kg	500 kg



Suministro:
- piezas +/- 40 kilos
- palets completos

ATALAZOS ALAMBRE GALVANIZADO

NOVEDAD
2015

Alambres anillando en ambos extremos, utilizados para el atado rápido de sacos y para la instalación de mallas.

Código	Ø Alambre	Longitud	Caja	
A709/1000	1,2 cm	9 cm	1000 uni.	NOVEDAD 2015
A714/1000	1,2 cm	14 cm	1000 uni.	NOVEDAD 2015
A720/1000	1,2 cm	20 cm	1000 uni.	NOVEDAD 2015
A725/1000	1,2 cm	25 cm	1000 uni.	NOVEDAD 2015
A730/1000	1,2 cm	30 cm	1000 uni.	NOVEDAD 2015
A735/1000	1,2 cm	35 cm	1000 uni.	NOVEDAD 2015



Suministro:
- cajas 1000 unidades
- palets completos

Código	Ø Alambre	Longitud	Paquetes
A709	1,2 cm	9 cm	5000 uni.
A714	1,2 cm	14 cm	5000 uni.
A720	1,2 cm	20 cm	5000 uni.
A725	1,2 cm	25 cm	5000 uni.
A730	1,2 cm	30 cm	5000 uni.
A735	1,2 cm	35 cm	5000 uni.




Suministro:
- paquetes 5000 unidades
- palets completos

Código	Descripción
ATA	Atalazador manual



Suministro:
- unidades sueltas



PRECINTO DE CORDÓN INVOLABLE

Cordones fabricados con alambres galvanizados y sellados mediante precintos de plomo.

Código	Tipo	Peso carrete	Longitud carrete
C311	311	1 kg	182 m
C351	351	1 kg	286 m
PP	Precinto plomo desde 10 mm hasta 17 mm. Cajas de 25 kg.		



Suministro:
- carretes: unidades sueltas
- plomos: consultar.



TIRAS ANTIPALOMAS INOXIDABLES


Utilizadas en repisas, ventanas y zonas donde se posan las palomas u otras aves.

No necesitan ningún tipo de mantenimiento, durabilidad asegurada.

La base está fabricada en polipropileno anti U.V. y perforada para poder instalarlas mediante tirafondos o silicona.

La unión entre las tiras se hace por medio de salientes y entrantes tipo puzzle, quedando perfectamente solapadas.

Diámetro del alambre inoxidable: 1,30 mm



Código	Puntas/unidad	Largo	Cajas	Palet
PAG40	40 puntas	0,50 m	20 unidades	50 cajas




Suministro:

- cajas 20 unidades
- palets completos

CONCERTINA GALVANIZADA

Fabricado con cuchillas galvanizadas para una mayor duración.

Diferentes longitudes de cuchillas y diámetros de rollo dependiendo de la instalación que se quiera realizar.



Código	Diámetro	Longitud cuchilla	Distancia cuchillas	Metros rollo
AC10450	450 mm	10 mm	26 mm	+/- 8 m
AC10730	730 mm	10 mm	26 mm	+/- 11 m
AC20450	450 mm	20 mm	34 mm	+/- 8 m
AC22450	450 mm	22 mm	35 mm	+/- 8 m
AC22730	730 mm	22 mm	35 mm	+/- 11 m
AC25450	450 mm	25 mm	43 mm	+/- 8 m
AC25730	730 mm	25 mm	43 mm	+/- 11 m



Suministro:

- rollos sueltos

FELPUDOS METÁLICOS

Fabricados con un bastidor de varilla y alambres trenzados galvanizados para mayor resistencia.

Utilizados en entornos agrícolas, y en casas de campo.

Código	Medida	Material	Palet
Q5030	50 x 30 cm	Alambre galvanizado	15 unidades
Q6030	60 x 30 cm	Alambre galvanizado	15 unidades
Q7036	70 x 36 cm	Alambre galvanizado	15 unidades
Q8038	80 x 38 cm	Alambre galvanizado	15 unidades
Q9045	90 x 45 cm	Alambre galvanizado	15 unidades
Q10050	100 x 50 cm	Alambre galvanizado	15 unidades



Suministro:

- unidades sueltas
- palets compeltos



GRAMPILLONES GALVANIZADOS

Fabricados con alambre galvanizado para mayor duración.

Utilizados para la instalación de mallas y alambres en las estacas de madera.

Diferentes tamaños y grosores de alambre.

Código	Largo	Ø Alambre	Paquete	Caja
G1220	20 mm	1,80 mm	3 kg	10 paquetes = 30 kg
G1325	25 mm	2,00 mm	3 kg	10 paquetes = 30 kg
G1830	30 mm	3,40 mm	3 kg	10 paquetes = 30 kg
G1935	35 mm	3,90 mm	3 kg	10 paquetes = 30 kg
TG	Martillo clava grampillones y corta alambres			



Suministro:

- paquetes de 3kg
- cajones 30kg (10 paquetes x 3kg)
- palet completo



PUNTAS DE HIERRO CABEZA PLANA

Paquetes retractilados y apilables para un mejor stockaje sin rotura de cajas.

Fabricadas con alambre de alta calidad, con bajo contenido en carbono.

Código	Nº	Longitud	Caja	Cajón
P1440	14	40 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P1550	15	50 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P1660	16	60 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P1770	17	70 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P1880	18	80 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P1990	19	70-90 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P20100	20	100 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P21110	21	110 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P22120	22	120 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P23140	23	140 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P23150	23	150 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P24160	24	160 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P24180	24	180 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg
P25200	25	200 mm	3 kg	8 cajas = 24 kg



Suministro:

- caja de 3kg sueltas
- cajones 24kg (10 paquetes x 3kg)
- palet completo



BRIDAS FIJACIÓN MALLAS

Especiales para su uso en mallas y para la instalación de los diferentes tipos de telas de ocultación y sombreo.

Fabricadas en nylon para una mayor duración.



Código	Medida	Bolsa	Color	Caja
BT14	14 cm	50 uni.	Transparente	20 bolsas
BT19	19 cm	50 uni.	Transparente	20 bolsas
BV14	14 cm	50 uni.	Verde	20 bolsas
BV19	19 cm	50 uni.	Verde	20 bolsas



Suministro:
- cajas 20 bolsas

TENSORES DE CHAPA

Muy utilizados en los cierres ganaderos y en autopistas.

2 acabados: galvanizado o galvanizado+lacado.



Código	Acabado	Caja
T	galvanizado	100 unidades
TV	galvanizado + lacado verde	100 unidades



Suministro:
- unidades sueltas
- caja completa

TENSORES DE TORNILLO

Usado para el tensado de los alambres en cualquier tipo de cierre.



Código	Tipo	Caja
TT	Tornillo tensor	450 unidades



Suministro:
- unidades sueltas
- caja completa

TORNILLOS 8/16

Tornillos para la fijación de los tensores de chapa , tornapuntas y para las pletinas.



Código	Tipo	Caja
T816	Tornillo 8/16 zincado	500 unidades



Suministro:
- unidades sueltas
- caja completa

BRIDAS PARA POSTES

Fabricadas en acabado cincado o en cincado + lacado.

Disponibles para tubo redondo de 42 mm y de 48 mm



Código	Diámetro poste	Acabado	Caja
A48	redondo 48 mm	Cincado	100 uni.
AV48	redondo 48 mm	Cincado + lacado	100 uni.



Suministro:
- unidades sueltas
- bolsa completa

TAPAS ANTI-AGUA PARA POSTES

Fabricadas en polipropileno de alta calidad.

Diseño especial con agarre exterior de los tubos, evitando de esta manera que el agua pueda entrar al interior de los postes.

Código	Diámetro poste	Color	Bolsa
T42	42 mm	verde	100 uni.
T48	48 mm	verde	100 uni.
T60	60 mm	gris	100 uni.
T4060	60 x 40 mm	negro	100 uni.
TC	cremallera 48 mm	negro	100 uni.



Suministro:

- unidades sueltas
- bolsa completa



GRAPAS Y GRAPADORAS PARA MALLA

Para la unión de la malla a los alambres de tensión mediante grapas que al doblarse forman una arandela totalmente cerrada.

Código	Tipo	Caja	Palet
GM	Grapadora manual, grapas de 18 hasta 20 mm	5 unidades	10 cajas
GC18	Grapadora cargador, grapas de 18 mm	5 unidades	10 cajas
GC20	Grapadora cargador, grapas de 20 mm	5 unidades	10 cajas



Suministro:

- unidades sueltas
- caja completa



Código	Tipo	caja	Cajon	Palet
G18	Grapas 18 mm galvanizadas	aprox. 1.000 grapas	24 cajas	20 cajones
GV18	Grapas 18 mm plastificadas	aprox. 1.000 grapas	24 cajas	20 cajones
G20	Grapas 20 mm galvanizadas	aprox. 1.000 grapas	18 cajas	20 cajones
GV20	Grapas 20 mm plastificadas	aprox. 1.000 grapas	18 cajas	20 cajones




Suministro:


- caja +/- 1000 unidades
- cajón completo



G18 / GV18
A: MIN. 4,0 MM / MAX 4,5 MM
B: MIN. 4,0 MM / MAX 7,5 MM



G20 / GV20
A: MIN. 5,8 MM / MAX 8,0 MM
B: MIN. 6,5 MM / MAX 9,0 MM



GRAPAS Y GRAPADORA DE POSTE CREMALLERA

Utilizadas para la unión de la malla y de los alambres de tensión en los postes de cremallera.

Código	Tipo	Caja
GC	Grapadora	5 unidades
GG	Grapas galvanizadas	100 uni.
GV	Grapas verdes	100 uni.



Suministro grapadora:

- unidades sueltas
- caja completa



Suministro grapas:

- caja 100 unidades



SEDE CENTRAL:

POLIGONO INDUSTRIAL DE JUNDIZ

CALLE GOIKOBERAZA 8

01015 VITORIA (ÁLAVA)

Tel. 945 254415

Fax 945 273468

vitoria@telasmetalicasg.com

DELEGACIÓN BIZKAIA:

CARRETERA EL JUNCAL, S/N - UGARTE

48510 VALLE DE TRÁPAGA (BIZKAIA)

TEL / FAX 944 374568

bilbao@telasmetalicasg.com

Nueva WEB:

www.telasmetalicasg.com



- CATÁLOGO ON-LINE
- TARIFA DE PRECIOS
- CATÁLOGOS PDF
- CONTACTO B2B